



# Câmara Municipal de Dumont

## Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172, Centro - CEP 14120-000 - Dumont SP

Fone/Fax: (16) 3944-1288 / 3944-2399

e-mail: [camaradumont@gmail.com](mailto:camaradumont@gmail.com) / [contato@camaradumont.sp.gov.br](mailto:contato@camaradumont.sp.gov.br)



TERRA DE SANTOS DUMONT

### INDICAÇÃO 81/2025

De 25 de março de 2025

DESPACHO

**ENCAMINHA-SE**

*Marlon Gabriel Oloko*  
CÂMARA MUNICIPAL DE DUMONT  
PRESIDENTE

Marlon Gabriel Oloko  
Presidente da Câmara  
Municipal de Dumont/SP

SUGERE AO EXECUTIVO, RESPEITADAS AS FORMALIDADES, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS SALAS DE CURSOS DO CRAS

Senhor Presidente e Colegas Vereadores!

Apresento à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte indicação, com o objetivo de proporcionar melhores condições para os participantes dos cursos e atividades realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de nossa cidade.

Considerando que as salas onde são realizados os cursos e capacitações do CRAS são de grande importância para a promoção de cidadania, capacitação profissional e integração social, e que a ausência de climatização adequada pode comprometer a qualidade das atividades, indico ao Poder Executivo Municipal a instalação de aparelhos de ar-condicionado nestes ambientes.

Essa medida tem como objetivos principais:

Proporcionar conforto térmico: Melhorar as condições do ambiente, permitindo que os participantes e profissionais desempenhem suas atividades de forma mais agradável e produtiva.

Elevar a qualidade dos serviços: Garantir que os cursos e capacitações oferecidos pelo CRAS mantenham um padrão de excelência, atraindo e retendo mais participantes.

Promover o bem-estar geral: Oferecer um ambiente acolhedor, reforçando o papel do CRAS como um espaço de apoio e inclusão para a comunidade.



# Câmara Municipal de Dumont

## Estado de São Paulo

*Rua Santos Dumont, 172, Centro - CEP 14120-000 - Dumont SP*

*Fone/Fax: (16) 3944-1288 / 3944-2399*

**e-mail** : [camaradumont@gmail.com](mailto:camaradumont@gmail.com) / [contato@camaradumont.sp.gov.br](mailto:contato@camaradumont.sp.gov.br)



Recomenda-se que seja realizado um levantamento técnico para identificar as salas que mais necessitam da climatização, bem como a viabilidade orçamentária e operacional para a aquisição e instalação dos aparelhos.

Agradeço e conto com atenção do Executivo.

**Sala das Sessões Vereador Francisco Pedro Facchini, 27 de março de 2025.**

**EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS**

Mixa=Vereador= (PSD)